



**EUCATEC<sup>®</sup>**


**High tech foams**



DE

MADE IN EUPEN

# Sicherheit geht vor!



**Unsere Schaumstoffe der Marke EUCATEC® entsprechen den engen Vorgaben für Flammenschutz und Emissionen. So erhalten Sie sichere und hochwertige Schaumstoffprodukte für Ihre Anwendungen aus den Bereichen**

- **Mobilität**
- **Industrie**
- **Verpackungen**

## Verschiedene Größen und Raumgewichte



Schaumstoffe von EUCATEC® gibt es in Raumgewichten von 25 kg/m<sup>3</sup> bis 30 kg/m<sup>3</sup>. Für verschiedene Anwendungen sind sie in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich.

	<b>Base 2531 X</b>	<b>Base 2716 X</b>	<b>Base 2731 X</b>	<b>Base 3030 X</b>
Breite in cm (netto)	207 / 220	202	206	203
Höhe in cm (brutto)	102	96	96	89
Raumgewicht in kg/m <sup>3</sup> (brutto)	25	27	27	30
Raumgewicht in kg/m <sup>3</sup> (netto)	23	25,5	25,5	28,5

## Ausgezeichnetes Brandverhalten



Für moderne Mobilität unverzichtbar: Schaumstoffe der Marken EUCATEC® bieten Sicherheit auch unterwegs, mit normgerechten Werten zum Brennverhalten und zur Entflammbarkeit.

	<b>Base 2531 X</b>	<b>Base 2716 X</b>	<b>Base 2731 X</b>	<b>Base 3030 X</b>
MVSS302 (<100 mm/min)		x	x	
MVSS302 SE	x			x

## Topwerte für Dämpfung und Haltbarkeit




Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von EUCATEC® Schaumstoffen sorgen für schall- und vibrationsarme Geräte zuhause und in der Industrie. Stöße und Erschütterungen werden zuverlässig absorbiert. Mit ihren ausgezeichneten Druckverformungseigenschaften und Haltbarkeiten schützen sie empfindliche Güter dauerhaft bei Transport und Lagerung.

	Base 2531 X	Base 2716 X	Base 2731 X	Base 3030 X
Eindruckhärte in Newton/322cm <sup>2</sup> bei 20/40/65%	100/125/ 240	55/ 70/120	105/ 125/240	100/125/230
Stauchhärte nach ISO 3386-1, Kpa	3,1	1,6	3,1	3
Druckverformung	7	6	6	6
Zugfestigkeit	100	50	100	100
Bruchdehnung	200	110	240	240

## Verschiedene Qualitäten für unterschiedliche Anwendungen und Einsätze

- Verlässliche Härtegrade:** Enge Toleranzen sorgen für eine gleichbleibende Qualität
- Praxisorientierte Spezialisten:** Bestes chemisches Know-how, jahrzehntelange Erfahrung, ständiges Streben nach Innovation
- Einzigartige Rezeptur:** Hochwertige Rohstoffe, spezielle Stabilisatoren und optimierte Katalyse
- Modernste Verfahrenstechnik:** Deutsche Maschinentechnik, Hochdruckschaumanlagen mit gleichmäßiger Materialverdüsung



**Kabelwerk Eupen AG**  
Foam Division

Oestraße 42  
B-4700 Eupen  
Telefon: +32 (0) 87 / 59 78 00  
info@eucafoam.com  
**[www.eupen.com/foam](http://www.eupen.com/foam)**